

han

elektronik a.ş

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü"



Kamera Güvenlik Sistemleri

Hırsız Alarm Sistemleri

Plaka Tanıma Sistemleri

Video Analiz Sistemleri

Yangın Alarm Sistemleri

Network-Fiber Optik Çözümler

Fiyat Listesi

2019 v.2

“Türkiye'nin Güvenlik Çözümü”

Güvenlik Teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin, yaşamımızı ve iş yapış biçimimizi yeniden şekillendirdiği günümüzde; HAN Elektronik olarak 2002 yılından beri tüm bu gelişmeleri ve hizmetleri sizlere ulaştırabilmenin gururunu yine temsil ettiğimiz çözüm ortaklarımızla paylaşıyoruz. Firmamız; bu geçen süre içerisinde sektörde birçok yeniliklerle örnek olmuş, ARGE çalışmalarına verdiği önemle sektöre yön vermiş ve tescilli sloganı olan “Türkiye'nin Güvenlik Çözümü” olmayı başarmıştır. Han Elektronik olarak; bugün geldiğimiz noktada bünyemizde yer alan birçok farklı markaya ait ürünleri ve geliştirmekte olduğu çözümleri Türkiye'nin genelinde 2000'i aşkın bayi ağı ile sahip oldukları değerleri koruyacaktır. Hizmet kalitesi ve güvenilirliği ile kendine ait yönetim binasında faaliyetlerini sürdürmeye, sektöre yön ve feyz vermeye, örnek bir kuruluş olmak için durmaksızın çalışmaya devam edecektir.

Şimdi sizlere daha güvenli bir yaşam sunabilmek için hattın diğer ucunda bekliyoruz.

Bize güvenen herkese sonsuz teşekkürler.



ANALOG SİSTEMLERDE **H.265+** TEKNOLOJİSİ

H.265+ SERIES

High Efficiency Video Coding

- 4/8/16/32 Kanal **4MP-Lite** Real Time •
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264** •
- Akıllı Analiz:** Sınır ihlali, Bölge ihlali •
- 10 TB Sata HDD Desteği •
- 64 Kanal Profesyonel CMS** •



SPY Extra Yazarak Mobil Uygulamayı İndirebilirsiniz

Google play  Available on the App Store

4K
ULTRAHD

ONVIF



Professional Security
PRODUCTS

\$55'00
+KDV

SP EX112

- 2.0 Mp (1920x1080)
- OSD Menü (Coax Kablo)
- 1/2.8" Progr. Scan CMOS
- 2,8 mm Mp Sabit Lens
- **24 Smart Led**, 15-20 mt

HDTVİ



\$79'00
+KDV

SP EX223-IT3

- 2.0 Mp (1920x1080)
- OSD Menü (Coax Kablo)
- 1/2.8" Progr. Scan CMOS
- 3,6 mm 3Mp Sabit Lens
- **2 Smart EXIR Led**, 35-40 mt

HDTVİ



\$89'00
+KDV

SP EX225-IT5

- 2.0 Mp (1920x1080)
- OSD Menü (Coax Kablo)
- 1/2.8" Progr. Scan CMOS
- 4 mm 3Mp Sabit Lens
- **4 Smart EXIR Led**, 70-80 mt

HDTVİ



AVerDiGi
surveillance solutions

Powered by SPY

AVerDiGi Serisi Tüm **ANALOG ve IP** Çözümler Aynı CMS ve Mobil Yazılımda

Professional Security
PRODUCTS



AVerDiGi Yazarak Mobil Uygulamayı İndirebilirsiniz

Google play Available on the App Store

Türkiye için Özel Dizayn

64 Kanal CMS Yazılımı



\$33'00
+KDV

AD 105B

- 2.0 Mp (1920x1080)
- OSD Menü (Coax Kablo)
- 1/2.9" SOI H730 Sensör
- 3,6 mm 3Mp Sabit Lens
- 18 SMD Led, 25-30 mt



4 in 1

\$33'00
+KDV


AD 105D



























- 2.0 Mp (1920x1080)
- OSD Menü (Coax Kablo)
- 1/2.9" SOI H730 Sensör
- 3,6 mm 3Mp Sabit Lens
- 18 SMD Led, 25-30 mt














4 in 1

www.averdigi.com.tr

Marka Model	Ürün	Görüntü Sensörü	Mega Piksel Değeri	Piksel Sayısı	Lens	OSD Menü	IR Led & Gece Görüş	Video Çıkışı	Ekstra Özellikler	Fiyat
AVerDiGi surveillance solutions AD 105B		1/2.9" SOI H730	2.0MP	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 3 MP	UTC (Coax)	18 SMD Led 25-30 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR D-WDR Exp. Mod IP 66	33 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 315B		1/2.7" SC2238 NIR Sensör	2.0MP	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 3 MP	UTC (Coax)	12 SMD Led 15-20 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR D-WDR Exp. Mod IP 66	39 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 205B		1/2.9" SOI H730	2.0MP	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 3 MP	UTC (Coax)	18 SMD Led 25-30 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR D-WDR Exp. Mod IP 66	45 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 215B		1/2.7" SC2238 NIR Sensör	2.0MP	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 3 MP	UTC (Coax)	18 SMD Led 25-30 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR D-WDR Exp. Mod IP 66	52 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 218		1/2.7" Aptina AR0237	2.0MP	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 3 MP	UTC (Coax)	12 SMD Led 15-20 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	Dahili PIR DNR D-WDR Exp. Mod IP 66	75 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 215BV		1/2.7" GC2033 CMOS	2.0MP	1920(H) x 1080(V)	2,8-12 mm 3 MP Varifocal	UTC (Coax)	48 IR Led 35-40 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR D-WDR Exp. Mod IP 66	89 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 415B		1/2.9" SOI H730	2.0MP	1920(H) x 1080(V)	6 mm 3 MP	UTC (Coax)	6 Hi. Power Array Led 80-100 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR D-WDR Exp. Mod IP 66	95 \$
SPY extra SP EX112		1/2.8" 2.0Mega Progressive Scan CMOS	2.0MP	1920(H) x 1080(V)	2,8 mm MP	UTC (Coax)	24 Smart IR Led 15-20 mt	HD TVI	DNR D-WDR AGC Exp. Mod IP 66	55 \$
SPY extra SP EX223-IT3		1/2.8" 2.0Mega Progressive Scan CMOS	2.0MP	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 3 MP	UTC (Coax)	2 Smart EXIR Led 35-40 mt	HD TVI	DNR D-WDR AGC Exp. Mod IP 66	79 \$
SPY extra SP EX225-IT5		1/2.8" 2.0Mega Progressive Scan CMOS	2.0MP	1920(H) x 1080(V)	4 mm 3 MP	UTC (Coax)	4 Smart EXIR Led 70-80 mt	HD TVI	DNR D-WDR AGC Exp. Mod IP 66	89 \$
SPY AHD CCTV SP 42B		1/2.7" SC2238 NIR Sensör	2.0MP	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 3 MP	UTC (Coax)	12 SMD Led 15-20 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR D-WDR Exp. Mod IP 66	40 \$
SPY AHD CCTV SP CBN5920		1/2.7" GC2033 CMOS	2.0MP	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 3 MP	UTC (Coax)	30 IR Led 25-30 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR D-WDR BLC AGC IP 66	59 \$
SPY AHD CCTV SP SN62B-OSD		1/3" Sony EXMOR IMX323	2.0MP	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 2 MP	Buton (Dahili)	36 Smart IR Led 25-30 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR BLC AGC/ATW Exp. Mod IP 66	69 \$

Marka Model	Ürün	Görüntü Sensörü	Mega Piksel Değeri	Piksel Sayısı	Lens	OSD Menü	IR Led & Gece Görüş	Video Çıkışı	Ekstra Özellikler	Fiyat
 SP 1520H		1/2.8" Sony EXMOR IMX323	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 2 MP	Buton (Dahili)	36 IR Led 25-30 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR D-WDR HSBLC Exp. Mod IP 66	79 \$
 SP 1903B		1/2.9" SOI H730	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	4 mm 3 MP	UTC (Coax)	4 Hi.Power Array Led 60-80 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR D-WDR BLC AGC IP 66	89 \$
 SP CBN1720		1/2.7" GC2033 CMOS	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	2,8-12 mm 3 MP Varifocal	UTC (Coax)	24 SMD Led 35-40 mt	AHD (Analog HD)	3D-DNR BLC AGC Exp. Mod IP 66	95 \$
 SP SN56B-OSD		1/3" Sony EXMOR IMX323	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 2 MP	Buton (Dahili)	42 Smart IR Led 35-40 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR BLC AGC/ATW Exp. Mod IP 66	95 \$
 SP CBN4520		1/2.7" Sony EXMOR IMX323	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm MP	UTC (Coax)	4 Hi. Array Led 35-40 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	D-WDR BLC IP 66	99 \$
 SP 5320H		1/2.8" Sony EXMOR IMX323	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	2,8-12 mm 3 MP Varifocal	Buton (Dahili)	24 SMD Led 35-40 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR D-WDR HSBLC IP 66	105 \$
 SP SN62BV-OSD		1/3" Sony EXMOR IMX323	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	2,8-12 mm 2 MP Varifocal	Buton (Dahili)	42 Smart IR Led 35-40 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR BLC AGC/ATW Exp. Mod IP 66	110 \$
 SP 8120H		1/2.8" Sony EXMOR IMX290	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 3 MP	UTC (Coax)	4 Hi. Array Led 35-40 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR T-WDR AGC IP 66	135 \$
 SP SN64B		1/3" OV4689 CMOS	4.0 MP	2592(H) x 1520(V)	3,6 mm 5 MP	Buton (Harici)	36 Smart IR Led 25-30 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR D-WDR BLC AGC / ATW IP 66	89 \$
 SP SN64BV		1/3" OV4689 CMOS	4.0 MP	2592(H) x 1520(V)	2,8-12 mm 5 MP Varifocal	Buton (Harici)	42 Smart IR Led 35-40 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR D-WDR BLC AGC / ATW IP 66	135 \$
 SP 8150H		1/2.5" PS5510 CMOS	5.0 MP	2592(H) x 1944(V)	3,6 mm 5 MP	UTC (Coax)	18 SMD Led 25-30 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	2D-DNR D-WDR BLC AGC IP 66	89 \$
 SP SN65B SP SN65BV		1/2.5" Aptina AR0521	5.0 MP	2592(H) x 1944(V)	3,6 mm MP 2,8-12 mm MP Varifocal	Buton (Harici)	36 Smart IR 25-30 mt 42 Smart IR 35-40 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR D-WDR BLC AGC / ATW IP 66	99 \$ 135 \$
 SP 8150BV		1/2.5" PS5510 CMOS	5.0 MP	2592(H) x 1944(V)	2,8-12 mm 5 MP Varifocal	UTC (Coax)	24 SMD Led 35-40 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	2D-DNR D-WDR BLC AGC IP 66	149 \$

Marka Model	Ürün	Görüntü Sensörü	Mega Piksel Değeri	Piksel Sayısı	Lens	OSD Menü	IR Led & Gece Görüş	Video Çıkışı	Ekstra Özellikler	Fiyat
AVerDiGi surveillance solutions AD 105D		1/2.9" SOI H730	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 3 MP	UTC (Coax)	18 SMD Led 25-30 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR D-WDR Exp. Mod	33 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 215D		1/2.7" GC2033 CMOS	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 3 MP	UTC (Coax)	12 SMD Led 15-20 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	DNR D-WDR Exp. Mod	39 \$
SPY AHD CCTV SP 42D		1/2.7" SC2238 NIR Sensör	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 3 MP	UTC (Coax)	12 SMD Led 15-20 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	DNR D-WDR Exp. Mod	35 \$
SPY AHD CCTV SP CBN8020		1/2.7" GC2033 CMOS	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 3 MP	UTC (Coax)	12 SMD Led 15-20 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR D-WDR BLC AGC Exp. Mod	45 \$
SPY AHD CCTV SP 1320H		1/2.7" Aptina AR0237	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 2 MP	Buton (Dahili)	12 SMD Led 15-20 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR BLC AGC Exp. Mod	65 \$
SPY AHD CCTV SP SN62D-OSD		1/3" Sony EXMOR IMX323	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 2 MP	Buton (Dahili)	30 Smart IR Led 20-25 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR BLC AGC ATW Exp. Mod	65 \$
SPY AHD CCTV SP A40F		1/2.7" SOI F22	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	3,6 mm 2 MP	Buton (Dahili)	2 High Array Led 15-20 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	Dahili Mic. 3D-DNR D-WDR AGC Exp. Mod	79 \$
SPY AHD CCTV SP 9320H		1/2.7" Aptina AR0237	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	2,8-12 mm 3 MP Varifocal	Buton (Dahili)	24 SMD Led 35-40 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR BLC AGC Exp. Mod IP 66	110 \$
SPY AHD CCTV SP SN64D		1/3" OV4689 CMOS	4.0 MP	2592(H) x 1520(V)	3,6 mm 5 MP	Buton (Harici)	30 Smart IR Led 20-25 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR D-WDR BLC AGC ATW	85 \$
SPY AHD CCTV SP 615AH		1/2.5" PS5510 CMOS	5.0 MP	2592(H) x 1944(V)	3,6 mm 5 MP	UTC (Coax)	12 SMD Led 15-20 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	2D-DNR D-WDR BLC AGC IP 66	95 \$
SPY AHD CCTV SP SN65D		1/2.5" Aptina AR0521	5.0 MP	2592(H) x 1944(V)	3,6 mm MP	Buton (Harici)	30 Smart IR Led 20-25 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR D-WDR BLC AGC ATW	99 \$

SPY
AHD CCTV

- Tek Tuş ile 4 Farklı Modda Video Çıkışı
- 1/2.5" Aptina Sensör
- Smart IR Led Teknolojisi










5.0
MP

4 in 1

KAMERALAR
(TVI-CVI-AHD-ANALOG)

Aptina
IMAGING



Marka Model	Ürün	Görüntü Sensörü	Mega Piksel Değeri	Piksel Sayısı	Lens	OSD Menü	IR Led & Gece Görüş	Video Çıkışı	Ekstra Özellikler	Fiyat	
SPY AHD CCTV SP AHD615-OSD		1/3" CMOS	1.3 MP	1280(H) x 960(V)	3,6 mm MP	Buton (Dahili)	-	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR BLC	55 \$	
SPY AHD CCTV SP AHD615E-OSD		1/2.9" Sony EXMOR IMX323	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	3,7 mm MP	Buton (Dahili)	-	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	2D-DNR D-WDR Hareket Alg. Maskeleye	79 \$	
SPY AHD CCTV SP CS4613A10X		1/3" CMOS	1.3 MP	1280(H) x 960(V)	5-50 mm Lens 10x Optik Zoom	UTC (Coax)	6 Hi. Array Led 55-60 mt	AHD (Analog HD)	3D-DNR BLC AGC Exp. Mod IP 66	650 \$	
SPY AHD CCTV SP CS4620A10X		1/2.8" Sony CMOS	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	5-50 mm Lens 10x Optik Zoom	UTC (Coax)	6 Hi. Array Led 55-60 mt	AHD (Analog HD)	3D-DNR BLC AGC Exp. Mod IP 66	750 \$	
SPY AHD CCTV SP 86AP18X		1/2.9" Sony EXMOR IMX323	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	4,7-84,6 mm Lens 18x Optik Zoom	UTC (Coax)	6 Hi. Array Led 55-60 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR AWB BLC Exp. Mod IP 66	850 \$	
SPY AHD CCTV SP CS5720		1/3" Sony CMOS	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	4,7-84,6 mm Lens 18x Optik Zoom	UTC (Coax)	9 Hi. Array Led 120-150 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	BLC DNR TVS 3000 IP 66	899 \$	
SPY AHD CCTV SP Y62P20X		1/2.9" Sony EXMOR IMX323	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	5,2-104 mm Lens 20x Optik Zoom	UTC (Coax)	6 Hi. Array Led 110-120 mt	4 in 1 TVI CVI AHD Analog	3D-DNR BLC AGC Exp. Mod IP 66	975 \$	
SPY AHD CCTV SP CS5820A33X		1/2.8" CMOS	2.0 MP	1920(H) x 1080(V)	2,91-96,3 mm Lens 33x Optik Zoom	UTC (Coax)	6 Hi. Array Led 110-120 mt	AHD (Analog HD)	3D-DNR BLC AGC Exp. Mod IP 66	1.475 \$	
SPY AHD CCTV SP CX1200		2-Axis Kontrol Keyboard	<ul style="list-style-type: none"> Analog Kamera Kontrol Keyboard Pelco-P, Pelco-D 1200/2400/4800/9600/19200/38400 bps 1 Adet RS 485 255 Adres 				<ul style="list-style-type: none"> DC 12V 5 Watt -10°C ~ 50°C 10% ~ 90% 				250 \$

Çok Fonksiyonlu CCTV Test Monitörü

4" 4K H.265 IP CVBS CVI TVI AHD
5-in-1 CCTV Tester

- > 8MP TVI / 4MP CVI / 5MP AHD / 4K H.265 IP / CVBS
- > H.265 / H.264, Main-stream Üzerinden 4K Video Görüntüsü
- > Hızlı ONVIF Arama, Otomatik Video Görüntüleme ve Test Raporu Oluşturma
- > DC 12V 3A, DC 48V PoE Güç Çıkışı
- > HD Koaksiyel Video Sinyal Testi, PTZ Kontrol (RS 485)
- > Bilek Tasarımı ile Taşınması Daha Kolay
- > 10/100/100M Ethernet, Ağ Durumu ve Akış Göstergesi












SP-1800

fiyat
\$475'00 +KDV
















4K
ULTRAHD

H.265 SERIES
High Efficiency Video Coding

Marka Model	Ürün	Görüntü Sensörü	Mega Piksel Değeri	Piksel Sayısı	Lens	Day & Night	IR Led & Gece Görüş	Video Çıkışı	Ekstra Özellikler	Fiyat
 SP 141		1/4" Vimicro CMOS	800 TVL	752(H) x 582(V)	3,6 mm	-	-	Analog	Mirror	44 \$
 SP 301A		1/3" Aptina AR0130		1280(H) x 720(V)	3,6 mm 2 MP	True Day&Night (ICR)	12 IR Led 10-15 mt	AHD (Analog HD)	DNR BLC	38 \$
 SP 620A		1/3" Aptina AR0130		1280(H) x 960(V)	2,8 mm 2 MP	True Day&Night (ICR)	12 IR Led 10-15 mt	AHD (Analog HD)	DNR BLC IP 66	67 \$
 SP SN57D		1/3" Smart Sens SC1135		1280(H) x 960(V)	3,6 mm MP	True Day&Night (ICR)	6 IR Led 5-10 mt	AHD (Analog HD)	POC Cable DNR BLC IP 66	70 \$

Marka Model	Ürün	Çözünürlük FPS	Sıkıştırma Formatı	Video Girişi	Ses Giriş/Çıkış	Alarm Giriş/Çıkış	Görüntü Çıkışları	HDD Desteği	Ekstra Özellikler	Fiyat
 SP 7004		1080N Real Time	H.264	4 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 2 TB 2,5" Sata HDD	3G 2x USB RS 485 RJ 45	180 \$
 SP MD62		1080H Real Time	H.264	4 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1280x1024) 1x VGA (1280x1024) Main Mon. (4 Pin Soket)	1x 2 TB 2,5" Sata HDD	PiP/PaP P2P 3G/4G 2x USB CMS PTZ	250 \$
 SP MDR214		720P Real Time	H.264	4 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	1x 2 TB 2,5" Sata HDD	2x SD Card GPS G-Sensör SMS / TLF	285 \$
 SP MDR414		960P Real Time	H.264	4 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	-	8/2	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	1x 2 TB 2,5" Sata / SSD HDD	SD Card G-Sensör GPS 3G / 4G	890 \$
 SP MNVR304		1080P Real Time	H.264	4 Kanal IP	-	8/2	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	1x 2 TB 2,5" Sata HDD	SD Card G-Sensör (Ops. GPS 3G/4G)	925 \$
 SP 752		<ul style="list-style-type: none"> 7" Wide Screen TFT-LCD Monitör 1440x234 Piksel Çözünürlük OSD Menü Uzaktan Kumanda 				<ul style="list-style-type: none"> Manuel Yapılandırılabilir Kontrol Menüsü 2 Kanal Video Girişi DC 12V 				90 \$

Marka Model	Ürün	Görüntü Sensörü	Mega Piksel Değeri	Video Sıkıştırma Formatı	Frame Hızı	Lens	IR Led & Gece Görüş	Minimum Işık Oranı	Ekstra Özellikler	Fiyat
AVerDiGi surveillance solutions AD 720B AD 520B		1/2.7" SC2238 NIR Sensör	2.0 MP	H.265 HEVC	20 Fps 1920x1080	3,6 mm 3 MP	12 SMD Red 15-20 mt	0,1Renkli 0,01 S&B	Onvif/D-WDR 3D-DNR/ROI PoE (Ops.) (AD 720B) Dahili PoE (AD 520B)	75 \$ 95 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 920B AD 820B		1/2.9" Sony EXMOR IMX323	2.0 MP	H.265 HEVC	25 Fps 1920x1080	3,6 mm MP	18 SMD Red 25-30 mt	0,1Renkli 0,01 S&B	Onvif/SD Card Ses Girişi/IP 66 PoE (Ops.) (AD 920B) Dahili PoE (AD 820B)	79 \$ 115 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 820BV		1/2.9" Sony EXMOR IMX323	2.0 MP	H.265 HEVC	25 Fps 1920x1080	2,8-12 mm MP Varifocal	24 SMD Red 35-40 mt	0,1Renkli 0,01 S&B	Onvif Dahili PoE SD Card Ses Girişi IP 66	139 \$
SPY extra SP EX1023G0E-I		1/2.8" Progressive Scan CMOS	2.0 MP	H.265 HEVC	30 Fps 1920x1080	2,8 mm MP	2 EXIR Led 25-30 mt	0,028 Renkli F2.0	Onvif Profile S&G Dahili PoE 3D-DNR IP 67/D-WDR	119 \$
SPY extra SP EX2021G1-I		1/2.8" Progressive Scan CMOS	2.0 MP	H.265+ HEVC	30 Fps 1920x1080	2,8 mm MP	2 EXIR Led 25-30 mt	0,028 Renkli F2.0	Onvif SD Card Profile S&G Dahili PoE Video Analiz T-WDR/IP 67	155 \$
SPY extra SP EX1623G1-IZ		1/2.8" Progressive Scan CMOS	2.0 MP	H.265+ HEVC	30 Fps 1920x1080	2,8-8 mm MP Motorize	4 Array Led 15-20 mt	0,025 Renkli F1.9	Onvif/SD Card Profile S&G Dahili PoE Alarm 1/1 Dahili Mic. IP 66/D-WDR	215 \$
SPY VSS SP V322B-FF SP V522B-FF		1/2.7" OV2735 CMOS 1/2.8" Sony EXMOR IMX323	2.0 MP	H.265 HEVC H.265+ HEVC	30 Fps 1920x1080	3,6 mm MP	6 Array Led 15-20 mt 30 IR Led 25-30 mt	0,1 Renkli 0 Lux (IR Led Açık) 0,01 Renkli 0 Lux (IR Led Açık)	Onvif Akıllı Analiz (SP V522B-FF) D-WDR/ROI Dahili PoE 3D-DNR/IP67	105 \$ 129 \$
SPY VSS SP V822BM-FF		1/2.8" Sony EXMOR IMX323	2.0 MP	H.265+ HEVC	30 Fps 1920x1080	2,8-12 mm MP Motorize	2 Hi. Array Led 45-50 mt	0,01Renkli 0 Lux (IR Led Açık)	Onvif / BNC Akıllı Analiz D-WDR/ROI Dahili PoE SD Card/IP 67 Ses-Alarm I/O	225 \$
SPY TND SP IP214B-L		1/2.7" Aptina AR0237	2.0 MP	H.264	20 Fps 1920x1080	4 mm MP	Smart IR 30-35 mt	0,05Renkli 0 Lux (IR Led Açık)	Onvif Profiles T-WDR/HLC Defog Dahili PoE IP 67	115 \$
SPY TND SP IP214B-S		1/2.8" Panasonic CMOS	2.0 MP	H.265+ HEVC	30 Fps 1920x1080	4 mm MP	Smart IR 25-30 mt	0,002 Renkli 0 Lux (IR Led Açık)	Onvif Profiles T-WDR/HLC Video Analiz Dahili PoE SD Card/IP 67	175 \$
HDPRO Digital Video Security Systems HD 362BM		1/2.8" Sony EXMOR IMX290	2.0 MP	H.265 HEVC	30 Fps 1920x1080	2,8-12 mm MP Motorize	8 Hi. Array Led 45-50 mt	0,002 Renkli 0 Lux (IR Led Açık)	Onvif Profiles T-WDR/SD Card Akıllı Analiz Dahili PoE Ses-Alarm I/O ROI / IP 66	265 \$
HDPRO Digital Video Security Systems HD 265B		1/3" OV4689 CMOS	5.0 MP	H.265 HEVC	25 Fps 2592x1944	3,6 mm 5 MP	24 SMD Red 35-40 mt	0 Lux (IR Led Açık)	Onvif Profiles D-WDR/ROI SD Card Dahili PoE Ses Girişi/IP 66	159 \$
HDPRO Digital Video Security Systems HD 365BM		1/3" OV4689 CMOS	5.0 MP	H.265 HEVC	25 Fps 2592x1944	2,8-12 mm MP Motorize	8 Hi. Array Led 45-50 mt	0,002 Renkli 0 Lux (IR Led Açık)	Onvif Profiles T-WDR/SD Card Akıllı Analiz Dahili PoE Ses-Alarm I/O ROI / IP 66	279 \$

Marka Model	Ürün	Görüntü Sensörü	Mega Piksel Değeri	Video Sıkıştırma Formatı	Frame Hızı	Lens	IR Led & Gece Görüş	Minimum Işık Oranı	Ekstra Özellikler	Fiyat
SPY SMART SP A613		1/3" Aptina AR0130	1.3 MP	H.264	30 Fps 1280x960	3,6 mm 3 MP	24 IR Led 20-25 mt	0 Lux (IR Led Açık)	Onvif Profiles SD Card Dahili PoE Ses Girişi ROI	65 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 720D		1/2.7" SC2238 NIR Sensör	2.0 MP	H.265 HEVC	20 Fps 1920x1080	3,6 mm 3 MP	12 SMD Led 15-20 mt	0,1 Renkli 0,01 S&B	Onvif D-WDR 3D-DNR ROI PoE (Ops.)	69 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 520D		1/2.7" SC2238 NIR Sensör	2.0 MP	H.265 HEVC	20 Fps 1920x1080	3,6 mm 3 MP	12 SMD Led 15-20 mt	0,1 Renkli 0,01 S&B	Onvif Dahili PoE D-WDR 3D-DNR ROI	79 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 820D		1/2.9" Sony EXMOR IMX323	2.0 MP	H.265 HEVC	25 Fps 1920x1080	3,6 mm MP	12 SMD Led 15-20 mt	0,1 Renkli 0,01 S&B	Onvif Dahili PoE SD Card Ses Girişi ROI / IP 66	109 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 820DV		1/2.9" Sony EXMOR IMX323	2.0 MP	H.265 HEVC	25 Fps 1920x1080	2,8-12 mm MP Varifocal	24 SMD Led 35-40 mt	0,1 Renkli 0,01 S&B	Onvif Dahili PoE Ses Girişi ROI IP 66	119 \$
SPY extra SP EX1323G0E-I		1/2.8" Progressive Scan CMOS	2.0 MP	H.265 HEVC	30 Fps 1920x1080	2,8 mm MP	2 EXIR Led 25-30 mt	0,1 Renkli 0,028 S&B 0 Lux (IR Led Açık)	Onvif Profile S&G Dahili PoE 3D-DNR IP 67/D-WDR	115 \$
SPY extra SP EX2955FWD-IS		1/2.5" Progressive Scan CMOS	5.0 MP	H.265+ HEVC	30 Fps 2560x1920	1.05 mm 1.2 MP Fisheye	3 Array Led 8-10 mt	0,01 Renkli 0 Lux (IR Led Açık)	Onvif Profile S&G Dahili PoE 3D-DNR/ROI Ses-Alarm I/O T-WDR/IP 67	675 \$
SPY VSS SP V322D-FF		1/2.7" OV2735 CMOS	2.0 MP	H.265 HEVC	30 Fps 1920x1080	3,6 mm MP	6 Array Led 15-20 mt	0,1 Renkli 0 Lux (IR Led Açık)	Onvif 3D-DNR D-WDR/ROI Dahili PoE IP 67	99 \$
SPY VSS SP V822DM-FF		1/2.8" Sony EXMOR IMX323	2.0 MP	H.265+ HEVC	30 Fps 1920x1080	2,8-12 mm MP Motorize	3 Smart IR Led 25-30 mt	0,01 Renkli 0 Lux (IR Led Açık)	Onvif / BNC Akıllı Analiz D-WDR/ROI Dahili PoE SD Card/IP 67 Ses-Alarm I/O	229 \$
SPY VSS SP V88D-FF		1/2.5" Sony EXMOR IMX274	8.0 MP	H.265+ HEVC	30 Fps 3840x2160	3,6 mm MP	1 Array Led 25-30 mt	0,01 Renkli 0 Lux (IR Led Açık)	Onvif Akıllı Analiz 3D-DNR D-WDR/ROI Dahili PoE IP 67	285 \$
SPY TND SP IP222D-L		1/2.7" Aptina AR0237	2.0 MP	H.264	20 Fps 1920x1080	2,8 mm MP	Smart IR 20-25 mt	0,05 Renkli 0,01 S&B	Onvif Profiles T-WDR Defog Dahili PoE HLC / IP 66	115 \$
SPY TND SP IP24DM		1/2.7" Aptina AR0237	2.0 MP	H.264	20 Fps 1920x1080	2,8-9 mm MP Motorize	Smart IR 45-50 mt	0,05 Renkli 0,01 S&B	Onvif Profiles T-WDR Defog Dahili PoE HLC / IP 66	175 \$
SPY TND SP IP252D-S		1/3" Panasonic CMOS	2.0 MP	H.265+ HEVC	30 Fps 1920x1080	2,8 mm MP	Smart IR 20-25 mt	0,002 Renkli	Onvif Profiles Akıllı Analiz T-WDR/HLC Dahili Mic. Dahili PoE SD Card/IP 67	179 \$

Marka Model	Ürün	Görüntü Sensörü	Mega Piksel Değeri	Video Sıkıştırma Formatı	Frame Hızı	Lens	IR Led & Gece Görüş	Minimum Işık Oranı	Ekstra Özellikler	Fiyat	
SPY VSS SP V12D-FF		1/2.8" Sony EXMOR IMX290	2.0 MP	H.265+ HEVC	30 Fps 1920x1080	3,7 mm MP	-	0,01 Renkli 0,001 S&B	Onvif Akıllı Analiz ROI/T-WDR 2D/3D-DNR Koridor Mod	199 \$	
SPY extra SP EX2204IW-DE3		1/2.8" Progressive Scan CMOS	2.0 MP	H.265+ HEVC	30 Fps 1920x1080	2,8-12 mm Lens 4x Optik 16x Dijital Zoom	2 Smart IR Led 15-20 mt	0,05 Renkli 0,005 S&B	Onvif Alarm I/O Smart Ded. HLC/SD Card Ses I/O	499 \$	
SPY extra SP EX4225IW-DE		1/2.8" Progressive Scan CMOS	2.0 MP	H.265+ HEVC	30 Fps 1920x1080	4,8-120 mm Lens 25x Optik 16x Dijital Zoom	3 Smart Hi.Array Led 80-100 mt	0,005 Renkli 0,001 S&B	Onvif SD Card Akıllı Analiz Dahili PoE Ses I-O/IP 66	755 \$	
SPY MegaPixel IP Solution SP 6220X-PTZ		1/2.8" Progressive Scan CMOS	2.0 MP	H.265+ HEVC	30 Fps 1920x1080	5,2-104 mm Lens 20x Optik 16x Dijital Zoom	4 Smart Hi. Array Led 100-120 mt	0,02 Renkli Starlight 0 Lux (IR Led Açık)	Onvif Profiles Video Analiz SD Card Dahili PoE T-WDR/ROI	1.175 \$	
SPY extra SP EX1005KI		3-Axis Network Keyboard							<ul style="list-style-type: none"> Doğrudan USB portu ile güç kaynağı ve iletişim 3D PTZ kontrolü ve 2 kumanda düğmesi Programlanabilir 15 adet tuş mevcuttur Giriş içeriğini görüntülemek için dijital tüp desteği USB HID protokolünü destekleyin. 	<ul style="list-style-type: none"> 5V DC (USB Üzerinden) Windows XP/7/8/8.1 USB 2.0, Direct X 167 x 177,5 x 116 mm < 5W 	575 \$
SPY MegaPixel IP Solution SP 5820B		3-Axis Network Keyboard		PTZ DVR Matrix Switcher					<ul style="list-style-type: none"> Pelco-P, Pelco-D 2400/4800/9600/19200 bps RS 485, RS 232, RJ 45, USB 1200 mt İletişim Mesafesi 1200 mt Max. Kablo Mesafesi 	<ul style="list-style-type: none"> DC 12V 5 Watt -10°C ~ 50°C 10% ~ 90% 345 x 175 x 98 mm 	1.250 \$



✓ MegaPixel IP Solution






SP 6220X-PTZ

IP Speed Dome

- 2 Mega Piksel (1920x1080)
- 20x Optik Zoom - 16x Dijital Zoom
- 4 Smart High ARRAY Led
- 120 mt. Gece Görüş Mesafesi
- Video Analiz

- 140dB T-WDR
- 3D Konumlandırma
- SD Card (128GB)
- ROI, DIS, Maskeleyme, Defog
- IP 67 Koruma Sınıfı

www.spy.com.tr



Akıllı Video Analiz Sistemleri

2. Nesil Smart IP Kameralar ile Dahili Akıllı Video Analiz

www.spy.com.tr

Professional Security
PRODUCTS


Yüz Algılama



Büyük Video Arşivi Yerine Değerli Olan Bilgi

- 3 adet yüzü aynı anda algılama
- Anlık yüz fotoğrafı çekme
- Yerel arama ve oynatma
- Bulut depolama

Oyalanma Analizi



- Oyalanma analizinde belirlenen bölgeye biri girdiğinde daha önceden belirlenen süre sonunda şahıs hala oradaysa alarm senaryosu devreye girer.
- Kalabalık analizinde belirlenen bölgede normalden fazla kalabalık oluştuğunda alarm senaryosu devreye girer.

Kalabalık Analizi



Kayıp Nesne



- Kullanıcı tarafından belirlenmiş olan bölgedeki herhangi bir objenin kaybolması durumunda alarm modu aktif hale gelir.

Fazla Nesne



- Kullanıcı tarafından belirlenmiş olan bölgedeye herhangi bir yabancı objenin konulması durumunda alarm modu aktif hale gelir.

Sınır İhlali




- Sınır ve bölge ihlalleri analizi ile , kameranın görüş açısında belirlediğiniz bir alanı veya düz hat boyunca belirlediğiniz bir sınırdaki bir hareket olması durumunda kamera alarm moduna geçecektir.

Bölge İhlali



Kişi Sayma



- Kişi sayma sayesinde mağaza veya benzeri yerlerde giriş çıkışlarda yöne bağlı sayım yapabilirsiniz.
- Ters yön algılama analizi; özellikle girilmez yol ve ters yön ihlalinin yapıldığı yollarda kullanılır.

Ters Yön Algılama



Marka Model	Ürün	Çözünürlük Fps	Video Sıkıştırma Formatı	Video Giriş	Ses Giriş/Çıkış	Alarm Giriş/Çıkış	Görüntü Çıkışları	HDD Desteği	Ekstra Özellikler	Fiyat
AVerDiGi surveillance solutions AD 4004XVR		1080N Real Time	H.264	4 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 6 TB Sata HDD	Onvif 3G / P2P Dual Stream 2x USB CMS / VMS	79 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 4008XVR		1080N Real Time	H.264	8 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 6 TB Sata HDD	Onvif 3G / P2P Dual Stream 2x USB CMS / VMS	110 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 4016XVR		1080N Real Time	H.264	16 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	2x 6 TB Sata HDD	Onvif 3G / P2P Dual Stream 3x USB CMS / VMS	185 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 4032XVR		1080N Real Time	H.264	32 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	16/1	16/4	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	4x 10 TB Sata HDD	Onvif / 3G P2P/RS 485 Dual Stream 3x USB/PTZ CMS / VMS	699 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 5004XVR		5M-N Real Time	H.265 HEVC	4 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 6 TB Sata HDD	Onvif / 3G P2P/RS 485 Dual Stream 2x USB CMS / PTZ	105 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 5008XVR		5M-N Real Time	H.265 HEVC	8 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 6 TB Sata HDD	Onvif / 3G P2P/RS 485 Dual Stream 2x USB CMS / PTZ	129 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 5016XVR		5M-N Real Time	H.265 HEVC	16 Kanal IP+AHD CVI+TVI Analog	4/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	2x 6 TB Sata HDD	Onvif / 3G P2P/RS 485 Dual Stream 2x USB CMS / PTZ	239 \$



AVerDiGi Yazarak Mobil Uygulamayı İndirebilirsiniz



AVerDiGi Mobil Uygulama



64 Kanal CMS Yazılımı










H.265 SERIES
High Efficiency Video Coding

5Mp XVR All in One

- H.265 Üstün Sıkıştırma Teknolojisi ile En Kaliteli Görüntüler
- Daha Az Disk Kapasitesi, Daha Az Bant Genişliği
- Daha Uzun Süreli Kayıt

Türkiye için Özel Dizayn



Marka Model	Ürün	Çözünürlük Fps	Video Sıkıştırma Formatı	Video Giriş	Ses Giriş/Çıkış	Alarm Giriş/Çıkış	Görüntü Çıkışları	HDD Desteği	Ekstra Özellikler	Fiyat
SPY extra SP 7204-S1		1080P-Lite Real Time	H.264+	Hibrit 4 + 1 (AHD CVI+TVI Analog) (IP)	1/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	1x 6 TB Sata HDD	Akıllı Analiz Onvif / P2P Dual Stream 2x USB CMS	95 \$
SPY extra SP 7208N-S1		1080P-Lite Real Time	H.264+	Hibrit 8 + 2 (AHD CVI+TVI Analog) (IP)	1/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	1x 6 TB Sata HDD	Akıllı Analiz Onvif / P2P Dual Stream 2x USB CMS	119 \$
SPY extra SP 7216N-S1		1080P-Lite Real Time	H.264+	Hibrit 16 + 2 (AHD CVI+TVI Analog) (IP)	1/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	1x 6 TB Sata HDD	Akıllı Analiz Onvif / P2P Dual Stream 2x USB CMS	199 \$
SPY extra SP 7704P-S1		4 Mp-Lite Real Time	H.265+ HEVC	Hibrit 4 + 2 (AHD CVI+TVI Analog) (IP)	1/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 10 TB Sata HDD	Akıllı Analiz Onvif / CMS P2P/RS 485 Dual Stream 2x USB/PTZ	169 \$
SPY extra SP 7708P-S1		4 Mp-Lite Real Time	H.265+ HEVC	Hibrit 8 + 2 (AHD CVI+TVI Analog) (IP)	1/1	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	1x 10 TB Sata HDD	Akıllı Analiz Onvif / CMS P2P/RS 485 Dual Stream 2x USB/PTZ	279 \$
SPY extra SP 7716P-S1		4 Mp-Lite Real Time	H.265+ HEVC	Hibrit 16 + 2 (AHD CVI+TVI Analog) (IP)	1/1	-	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (3840x2160) 1x BNC	1x 10 TB Sata HDD	Akıllı Analiz Onvif / CMS P2P/RS 485 Dual Stream 2x USB/PTZ	479 \$
SPY extra SP 7732P-S2		4 Mp-Lite Real Time	H.265+ HEVC	Hibrit 32 + 2 (AHD CVI+TVI Analog) (IP)	1/1	-	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (3840x2160) 1x BNC	2x 10 TB Sata HDD	Akıllı Analiz Onvif / CMS P2P/RS 485 Dual Stream 2x USB/PTZ	950 \$
HDPRO HD DVR5416P		16 Kanal 1080P 240 Fps	H.264	16 Kanal AHD+ Analog	4/1	4/1	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x Spot Mon.	4x 8 TB Sata HDD	3G P2P Dual Stream 2x USB CMS / PTZ	399 \$
HDPRO HD DVR5104E-4MP		4 Mp Desteği 4 Kanal 1080P 60 Fps	H.264	Hibrit 4 + 1 (IP+AHD CVI+TVI Analog) (IP)	1/1	4/1	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x Spot Mon.	1x 8 TB Sata HDD	Onvif Dual Stream 2x USB CMS / P2P PTZ	175 \$
HDPRO HD DVR5108E-4MP		4 Mp Desteği 8 Kanal 1080P 120 Fps	H.264	Hibrit 8 + 2 (IP+AHD CVI+TVI Analog) (IP)	1/1	4/1	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x Spot Mon.	1x 8 TB Sata HDD	Onvif Dual Stream 2x USB CMS / P2P PTZ	255 \$
HDPRO HD DVR5216E-4MP		4 Mp Desteği 16 Kanal 1080P 240 Fps	H.264	Hibrit 16 + 4 (IP+AHD CVI+TVI Analog) (IP)	4/1	8/2	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x Spot Mon.	2x 8 TB Sata HDD	Onvif Dual Stream 2x USB CMS / P2P PTZ	475 \$

ANALOG SİSTEMLERDE H.265+ TEKNOLOJİSİ



SPY Extra Yazarak Mobil Uygulamayı İndirebilirsiniz

Google play










Available on the App Store



H.265+ SERIES
High Efficiency Video Coding


www.spy.com.tr




Marka Model	Ürün	Çözünürlük Fps	Video Sıkıştırma Formatı	Video Giriş	Ses Giriş/Çıkış	Alarm Giriş/Çıkış	Görüntü Çıkışları	HDD Desteği	Ekstra Özellikler	Fiyat
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP 8FF		5Mp Real Time	H.265+ HEVC	8 IP	8 Kanal Network 1/1 RCA	-	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (1920x1080)	1x 8 TB Sata HDD	Onvif Akıllı Analiz P2P/Cloud CMS / PTZ 2x USB	199 \$
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP 4FF-4P		5Mp Real Time	H.265+ HEVC	4 IP (PoE)	4 Kanal Network	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	1x 8 TB Sata HDD	Onvif Akıllı Analiz P2P/Cloud CMS 2x USB	209 \$
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP 8FF-8P		5Mp Real Time	H.265+ HEVC	8 IP (PoE)	8 Kanal Network	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	1x 8 TB Sata HDD	Onvif Akıllı Analiz P2P/Cloud CMS 2x USB	325 \$
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP 16FF		5Mp Real Time	H.264	16 IP	16 Kanal Network 1/1 RCA	8/3	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080) 1x BNC	2x 8 TB Sata HDD	Onvif Akıllı Analiz P2P / PTZ Cloud 3G CMS/2x USB	299 \$
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP 216FF		8Mp Real Time	H.265+ HEVC	16 IP	16 Kanal Network 1/1 RCA	8/4	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (1920x1080)	2x 8 TB Sata HDD	Onvif Akıllı Analiz Cloud/P2P RS-485 CMS/2x USB	325 \$
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP 32FF		5Mp Real Time	H.265+ HEVC	32 IP	32 Kanal Network 1/1 RCA	8/3	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (1920x1080)	2x 8 TB Sata HDD	Onvif Akıllı Analiz 3G Cloud/P2P CMS / PTZ 2x USB	499 \$
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP 32FF-16P		8Mp Real Time	H.265+ HEVC	32 IP (16 Ch.PoE)	32 Kanal Network 1/1 RCA	-	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (1920x1080)	2x 8 TB Sata HDD	Onvif Akıllı Analiz Cloud/P2P CMS / PTZ 2x USB	699 \$
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP 64FF-4K		8Mp Real Time	H.265+ HEVC	64 IP	64 Kanal Network 1/1 RCA	16/4	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	8x 8 TB Sata HDD	Onvif P2P/e-Sata CMS/Cloud RS232/RS485 3x USB 2x RJ 45	1.490 \$
SPY NETWORK VIDEO RECORDER SP 64FF-16S		8Mp Real Time	H.265+ HEVC	64 IP	64 Kanal Network 1/1 RCA	16/4	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	16x 8 TB Sata HDD	Onvif P2P/e-Sata CMS/Cloud RS232/RS485 3x USB	4.500 \$



Sınır/Çit İhlali



Yüz Algılama



- 3 adet yüzü aynı anda algılama
- Anlık yüz fotoğrafı çekme
- Yerel arama ve oynatma
- Bulut depolama



Kayıp Nesne




Bölge İhlali

Akıllı Video Analiz



Fazla Nesne



Kişi Sayma



Ters Yön Algılama



Oyalanma Algılama



Kalabalık Algılama

Marka Model	Ürün	Çözünürlük Fps	Video Sıkıştırma Formatı	Video Giriş	Ses Giriş/Çıkış	Alarm Giriş/Çıkış	Görüntü Çıkışları	HDD Desteği	Ekstra Özellikler	Fiyat
AVerDiGi surveillance solutions AD 7008NVR		5Mp Real Time	H.265 HEVC	8 IP	8 Kanal Network	-	1x 2K HDMI (2592x1520) 1x VGA (1920x1080)	1x 10 TB Sata HDD	Onvif 3x USB CMS / VMS P2P Dual Stream	119 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 7016NVR		8Mp Real Time	H.265 HEVC	16 IP	16 Kanal Network	-	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (1920x1080)	2x 10 TB Sata HDD	Onvif 3x USB CMS / VMS P2P Dual Stream	229 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 7008NVR-8P		5Mp Real Time	H.265 HEVC	8 IP (PoE)	8 Kanal Network	-	1x 2K HDMI (2592x1520) 1x VGA (1920x1080)	1x 10 TB Sata HDD	Onvif 3x USB CMS / VMS P2P Dual Stream	259 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 7032NVR		8Mp Real Time	H.265 HEVC	32 IP	32 Kanal Network 1/1 RCA	16/4	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (1920x1080)	4x 10 TB Sata HDD	Onvif 3x USB CMS / VMS P2P Dual Stream	499 \$
AVerDiGi surveillance solutions AD 7016NVR-16P		8Mp Real Time	H.265 HEVC	16 IP (PoE)	16 Kanal Network	-	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (1920x1080)	2x 10 TB Sata HDD	Onvif 3x USB CMS / VMS P2P Dual Stream	675 \$
SPY extra SP EX7108NI-Q1		4Mp Real Time	H.265+ HEVC	8 IP	8 Kanal Network	-	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)	1x 6 TB Sata HDD	Onvif 2x USB CMS P2P	159 \$
SPY extra SP EX7616N1-K2		12Mp Real Time	H.265+ HEVC	16 IP	16 Kanal Network 1 RCA Out	4/1	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (1920x1080)	2x 6 TB Sata HDD	Onvif 2x USB CMS P2P	359 \$
SPY extra SP EX7732N1-K4		8Mp Real Time	H.265+ HEVC	32 IP	32 Kanal Network 1 RCA Out	16/4	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (1920x1080)	4x 6 TB Sata HDD	Onvif 3x USB CMS P2P	799 \$
SPY TND SP NVR5005-4K		8Mp Real Time	H.265+ HEVC	5 IP	5 Kanal Network	-	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (1920x1080)	1x 10 TB Sata HDD	Onvif Profiles Video Analiz ANR / CMS Cloud 2x USB	155 \$
SPY TND SP NVR5010-4K		8Mp Real Time	H.265+ HEVC	10 IP	10 Kanal Network	-	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (1920x1080)	1x 10 TB Sata HDD	Onvif Profiles Video Analiz ANR / CMS Cloud 2x USB	189 \$
SPY TND SP NVR5020-4K		8Mp Real Time	H.265+ HEVC	20 IP	20 Kanal Network	-	1x 4K HDMI (3840x2160) 1x VGA (1920x1080)	1x 10 TB Sata HDD	Onvif Profiles Video Analiz ANR / CMS Cloud 2x USB	199 \$
HDPRO Digital Video Security Systems HD NVR3109E		8Mp Real Time	H.265 HEVC	9 IP	9 Kanal Network	-	1x HDMI (1920x1080)	1x 8 TB Sata HDD	Onvif P2P E-mail CMS / PTZ 2x USB	255 \$
HDPRO Digital Video Security Systems HD NVR3116E		8Mp Real Time	H.265 HEVC	16 IP	16 Kanal Network	-	1x HDMI (1920x1080)	1x 8 TB Sata HDD	Onvif P2P E-mail CMS / PTZ 2x USB	299 \$

Marka Model	Ürün	Toplam Port Girişi	PoE Port Girişi	Mac Adres	Switching Kapasitesi	Led Gösterge	Akış Kontrol	Güç Tüketimi	Ekstra Özellikler	Fiyat	
 SP 1005		5 Port (10/100 Base-TX RJ 45)	-	1K	2G	Power Link/Act.	IEEE802.3x Tam Duplex	DC 5V 1A	9K Jumbo Frame	29 \$	
 SP 1608		8 Port (10/100/1000 Base-TX RJ 45)	-	4K	-	Power Link/Act.	-	DC 5V 1A	9K Jumbo Frame	87 \$	
 SP 0578PL		4 Port (10/100 PoE) 1 Port (10/100 Uplink)	4 Port	1K	1G	Power Link/Act. Extend	IEEE 802.3af/at	78 Watt	250 mt Mesafe	69 \$	
 SP 10120PLD		8 Port (10/100 PoE) 2 Port (10/100 Uplink)	8 Port	1K	1,6G	Power Link/Act. Extend	IEEE 802.3af/at	120 Watt	250 mt Mesafe	150 \$	
 SP 11120PGS		8 Port (10/100 PoE) 2 Port (GB Upl.) 1 Port (GB SFP)	8 Port	2K	22G	Power Link/Act. Extend	IEEE 802.3af/at	120 Watt	100 mt Mesafe	240 \$	
 SP 18250PLD		16 Port (10/100 PoE) 2 Port (GB Upl.) 1 Port (GB SFP)	16 Port	1K	1,6G	Power Link/Act. Extend	IEEE 802.3af/at	250 Watt	250 mt Mesafe	399 \$	
 SP 19250PSLD		16 Port (10/100 PoE) 2 Port (GB Upl.) 2 Port (GB SFP)	16 Port	8K	7,2G	Power Link/Act.	IEEE 802.3af/at	250 Watt	100 mt Mesafe	549 \$	
 SP 28400PSD		24 Port (10/100 PoE) 2 Port (GB Upl.) 2 Port (GB SFP)	24 Port	16K	12,8G	Power Link/Act.	IEEE 802.3af/at	400 Watt	100 mt Mesafe	699 \$	
 SP 26400-24P		24 Port (10/100 PoE) 2 Port (GB Combo)	24 Port	8K	8,8G	Power PoE Link/Act. 1000M	IEEE802.3x Tam Duplex	400 Watt	Gerilim Koruması Fan	780 \$	
 SP 48650GJ-M	 Yönetilebilir	48 Port (10/100/1000 PoE) 4 Port 10G SFP	48 Port	32K	L2+	Power Link/Act.	IEEE 802.3af/at	650 Watt	VLAN 100 mt Web Arayüzü Telnet Dest.	1.750 \$	
 SP 4050GJ-M	 Yönetilebilir	Fiber Proje Merkez Switch							<ul style="list-style-type: none"> • Yönetilebilir (WEB, CLI, TELNET, SNMP, SSH) • 28 Adet 1G SFP Port • 12 Adet 1000 RJ 45 • 4 Adet 10G SFP Port • L3 Switch, VLAN, Port Ayarlama, İzole Etme 	<ul style="list-style-type: none"> • IP V4, V6 Desteği • DHCP Server, Multicast • 50 Watt • PoE Desteği Yoktur 	1.100 \$

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü"

SPY
PTS

Kullanıcı Adı : demo , Şifre : demo

Kullanıcı Adı

Şifre

Beni Hatırla

Giriş Yap

SPY PLAKA TANIMA SİSTEMİ



Web Tabanlı Merkezi Sistem

- Web tabanlı merkezi yönetim sistemi tüm web tarayıcıları ile uyumludur.
- Responsive tasarımı sayesinde tablet ve akıllı telefonlar ile kullanılabilir.
- Tek merkezden tüm noktalar izlenebilir.

PTS Sistemi Öne Çıkan Özellikler

- Web arayüze sahip olması – Çok noktadan kontrol (Web tabanlı yazılımı ile merkezi olarak izlenebilir ve yönetilebilir)
- Mobil responsive arayüz
- 30° açıyla bile düzgün okuma
- Türk plakalarında %99 başarı oranı
- I/O kart ile bariyer, kapı açma desteği
- LED ekran ile ziyaretçi bilgilendirme desteği
- Kara liste, beyaz liste yapabilme
- Bina ve otopark araç sınırlandırma desteği
- Günlük E-mail gönderme
- Excel veya PDF olarak rapor alabilme desteği
- I/O Kart Modeli: I/O 32 (3 Giriş-2 çıkış modüllü)
- Sesli ve Pop Up uyarıları



Tek Girişli Projeler


Birden Çok Giriş Çıkışı ve Otoparkı Olan Projeler

- Tek bariyerli sistemlerden onlarca otoparkı olan projelere kadar tüm ihtiyaçlara çözüm sunar.
- Her otopark için farklı yetkiler verilebilir, her daire için farklı otopark limitleri belirlenebilir.



I/O-32
3 Giriş - 2 Çıkış
\$145'00
+KDV

1 Lisanslı Merkezi Yönetim Yazılımı	\$750'00 +KDV
2 Lisanslı Merkezi Yönetim Yazılımı	\$1.400'00 +KDV
4 Lisanslı Merkezi Yönetim Yazılımı	\$2.800'00 +KDV



Honeywell

MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS

Authorized
Distributor

han
elektronik a.ş




Adresli Yangın Alarm Sistemleri

- Adresli Yangın Alarm Panelleri
- Yangın Dedektörleri
- Yangın İhbar Butonları
- Loop Sirenler
- Network Aksesuarları
- Giriş/Çıkış Modülleri



www.hanelektronik.com.tr

Marka Model	Ürün	Ürün Açıklama	Fiyat
Honeywell 714-001-117		Dxc1 Tek Loop Yangın İhbar Paneli 16 Loop'a Kadar Ağ Oluşturma 6x40 Karakter, Mavi LCD Arka Plan Aydınlatması Tuş Takımı Ve PC ile Yapılandırma Çevre Birimleri Bağlantısı İçin Rs-485 Portu 2 Adet Programlanabilir Siren Çıkışı Yangın, Arıza ve Programlanabilir Röle Çıkışları 260 X 390 X 147mm (H X W X D)	1.022 €
Honeywell 714-001-227		Dxc2 İki Loop Yangın İhbar Paneli 16 Loop'a Kadar Ağ Oluşturma 6x40 Karakter, Mavi LCD Arka Plan Aydınlatması Tuş Takımı Ve PC ile Yapılandırma Çevre Birimleri Bağlantısı İçin Rs-485 Portu 2 Adet Programlanabilir Siren Çıkışı Yangın, Arıza ve Programlanabilir Röle Çıkışları 391,5 x 390 x 147mm (H x W x D)	1.426 €
Honeywell 709-701-001		Morley Pasif Tekrarlayıcı Tüm Morley-ias Akıllı Çoklu Protokol Yangın Alarm Kontrolleriyle Uyumlu Rs485 Çevre Birim Veri Yoluna Bağlantı Arka Işık Aydınlatmalı Alfaisayısal Ekran Genel Durum Led'leri	1.060 €
Honeywell 709-601-001		Morley Aktif Tekrarlayıcı Tüm Morley-ias Akıllı Çoklu Protokol Yangın Alarm Kontrolleriyle Uyumlu Rs485 Çevre Birim Veri Yoluna Bağlantı Aktif veya Pasif Seçenekler Arka Işık Aydınlatmalı Alfaisayısal Ekran Genel Durum Led'leri Sistem Sıfırlama, Kabul Etme, Sessize Alma, Alarmları Susturma ve Otosinama İşlemlerine Yönelik Kontroller	1.151 €
Honeywell 795-099		Dxc Network Kart Kiti	427 €
Honeywell 795-122		Dxc RS 232 Kiti	436 €
Honeywell 795-111		Dxc İki Loop Genişleme Kartı (Dxc2 için)	1.134 €
Honeywell 020-891		Dxc USB yükleme/indirme kablosu. PC ve Morley Yangın Paneli arasındaki iletişimi sağlar.	270 €
Honeywell TG-DXC		Tek panel 1-4 Loop için DXConnexion Grafik Yazılımı Çoklu dil desteği. İngilizce, İspanyolca, Portekizce, İsveççe	1.425 €
Honeywell TGP-DXC		İlave DXConnection panel için lisans paketi	1.065 €

Marka Model	Ürün	Ürün Açıklama	Fiyat
Honeywell HM/PSE		Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü, Fildişi Gerçek Ve Hızlı Yanıt Yanlış Alarmı Engellemek İçin Gelişmiş Protokol ve Düzeltici Filtre Onluk Rotary Anahtarlama Analog Adresli İletişim 360° Görünürlük İçin Çift Entegre Led Desteği En54-7'ye Uygun, LCPB Onaylı, Çevre Dostu Rohs Uyumlu	34 €
Honeywell HM/FHSE		Adreslenebilir Isı Dedektörü, 58°C Sabit Sıcaklık Gerçek Ve Hızlı Yanıt Yanlış Alarmı Engellemek İçin Gelişmiş Protokol ve Düzeltici Filtre Onluk Rotary Anahtarlama Analog Adresli İletişim 360° Görünürlük İçin Çift Entegre Led Desteği En54-7'ye Uygun, LCPB Onaylı, Çevre Dostu Rohs Uyumlu	37 €
Honeywell HM/RHSE		Adreslenebilir Isı Artış Dedektörü Gerçek Ve Hızlı Yanıt Yanlış Alarmı Engellemek İçin Gelişmiş Protokol ve Düzeltici Filtre Onluk Rotary Anahtarlama Analog Adresli İletişim 360° Görünürlük İçin Çift Entegre Led Desteği En54-7'ye Uygun, LCPB Onaylı, Çevre Dostu Rohs Uyumlu	41 €
Honeywell HM/PTSE		Adreslenebilir Optik + Isı Dedektörü Gerçek Ve Hızlı Yanıt Yanlış Alarmı Engellemek İçin Gelişmiş Protokol ve Düzeltici Filtre Onluk Rotary Anahtarlama Analog Adresli İletişim 360° Görünürlük İçin Çift Entegre Led Desteği En54-7'ye Uygun, LCPB Onaylı, Çevre Dostu Rohs Uyumlu	53 €
Honeywell MI-LPB2-S2I		Adreslenebilir Loop'dan Beslemeli Beam Dedektörü 10-100 mt Menzil (70-100 Mt Arası 6500-LRK Gerekir) 4 Sabit Hassasiyet Seviyesi Desteği 2 Otomatik Değişken Hassasiyet Modu Desteği Işın Hizalamasına Yardımcı Olacak Sayısal Göstergeler Bekleme, Arıza ve Alarm Durumunu Gösteren Led'ler	921 €
Honeywell B501AP-IV		Standart Montaj Tabanı, S200A Serisi Dedektörler İçin, Fildişi	6 €
Honeywell B524IEFT-1		Derin Analog Sensör Tabanı, FET İzolatörlü, SEMS Vida Bağlantılı ve Adres Tespit Etiketli	36 €
Honeywell BEAMLRK		Uzak Mesafe Reflektör Kiti (70mt-100mt için)	167 €
Honeywell BEAMSMK		Işın Dedektör İçin Yüzey Montaj Kiti	63 €
Honeywell BEAMMMK		Işın Dedektörü Esnek Montaj Kiti Tavan/Duvar İçin (BMSMK Gerekir)	105 €

Marka Model	Ürün	Ürün Açıklama	Fiyat
Honeywell M5A-RP05FF-K013-01		Adreslenebilir manuel çağrı noktası. Esnek malzemeli. (Yüzey montajı için PS031W gerekir)	55 €
Honeywell M5A-RP06FF-K013-01		İzolatörlü adreslenebilir manuel çağrı noktası. Esnek malzemeli. (Yüzey montajı için PS031W gerekir)	64 €
Honeywell W5A-RP06SG-K013-01		IP 67 Adreslenebilir izolatörlü manuel çağrı noktası Yüzey Montajı, Kırmızı, EN54 Cam malzemeli	236 €
Honeywell PS031W		Tek Terminal Çağrı Noktası Yüzey Montaj Kutusu	14 €
Honeywell WSO-PR-N05		Akıllı Duvar Montajı Siren, Kırmızı	73 €
Honeywell BSO-DD-N05		Akıllı Entegre Dedektör Tabanlı Siren, Beyaz	87 €
Honeywell WSO-PP-I05		Akıllı Duvar Montajı Siren, Beyaz, İzolatörlü	94 €
Honeywell WSS-PR-N05		Akıllı Duvar Montaj Flaşörlü Siren, Beyaz, Şeffaf Lens	109 €
Honeywell MI-DCMO		Çıkış Kontrol Modülü. Yüzey montajı için M200E-SMB, DIN montajı için M200E-DIN gerekmektedir.	72 €
Honeywell MI-DMMI		Tek Giriş izleme modülü. Yüzey montajı için M200E-SMB, DIN montajı için M200E-DIN gerekir.	73 €
Honeywell MI-DMM2I		Çift Giriş izleme modülü. Yüzey montajı için M200E-SMB, DIN montajı için M200E-DIN gerekmektedir.	79 €
Honeywell MI-D2ICMO		Çift Giriş ve Tek Kontrol Çıkışı modülü. Yüzey montajı için M200E-SMB, DIN montajı için M200E-DIN gerekmektedir.	119 €
Honeywell MI-DCZRM		Konvansiyonel Zone İzleme Modülü	85 €
Honeywell MI-D240CMO		Çıkış Kontrol Modülü, 240VAC röle kontakt. Yüzey montaj muhafazalı	112 €
Honeywell M200E-SMB		M7xx series modüller için yüzey montaj kutusu	9 €
Honeywell REMOTE INDICATOR LED		Paralel İhbar Led Göstergesi	17 €

SPY

ALARM SECURITY



SP 202SS
Kablosuz **Solar** Siren
(Güneş Enerjisi)
100 dB @ 1 mt.



SP 201OS
Kablosuz Siren
DC 12V Enerji
100 dB @ 1 mt.

SP 601D
Kablosuz
Manyetik Kontak

SP 503LD
Kablosuz Su Baskını
Dedektörü

SP 501P
Kablosuz **PET** PIR
Dedektör
25 Kg PET Immunity

SP 703SP
Kablosuz Akıllı Priz
AC 220V

SP 301WP WiFi Kablosuz Panel
32 Zone Kablosuz, 8 Zone Kablolu

SP 701LS
Kablosuz Işık Anahtarı
AC 220V




SPY Panel Yazarak Mobil
Uygulamayı İndirebilirsiniz

Google play

Available on the
App Store






- Alarm paneli her noktada kullanılabilir küçük ve şık tasarıma sahiptir.
- 3 farklı şekilde (Tam, Bölgesel, Çevresel) sistemi kurma özelliği bulunmaktadır.
- 868 Mhz haberleşme frekansını kullanır.
- Kolay ve hızlı kablosuz ürün tanımlama imkanına sahiptir.
- Telefon ile uzaktan panele müdahale edilebilir, kurma, kapama yapılabilir.
- Geriye dönük 512 adet olayın kaydını saat ve tarihi ile birlikte gösterebilir.
- Mesafeden kaynaklı yaşanan haberleşme sorunlarında Tekrarlayıcı (Repeater) ilavesi ile mesafeyi uzatma imkanı bulunmaktadır.
- 8 adet fonksiyonel kumandayı destekler.
- 8 adet kablolu zon desteği, 1 adet PGM çıkışı, 6 adet bölge tipi seçeneği mevcuttur.
- Panele SIM kart takarak bulunduğu ortam uzaktan telefon ile dinlenebilir ve iki yönlü ses irtibatı sağlanabilir.
- Panele tanıtılacak akıllı ışık anahtarları ile telefonda uzaktan ışıklar açılıp kapatılabilir.
- Panele tanıtılacak akıllı priz kontrol edilebilir.
- Alarm sistemi Türkçe mobil uygulama üzerinden akıllı telefon ile dünyanın her yerinden yönetilebilir.



HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü"


Marka Model	Ürün	İletişim Yolu	Bölge Desteği	Kullanıcı Sayısı	İletişim Protokolü	Frekans Aralığı	Algılama Mesafesi	IP Kamera Desteği	Paket İçeriği	Fiyat
SPY ALARM SECURITY SP 301WA		GSM/GPRS WiFi (TCP-IP)	32 Kablosuz 8 Kablolu	16	Contact ID	868 MHz	120-150 mt	8 Adet (APP)	1x Panel 1x PIR Ded. 1x Kapı Sens. 2x Kumanda 2x RFID TAG	299 \$

Marka Model	Ürün	Ürün Açıklama	Fiyat
SPY ALARM SECURITY SP 801B		960P Real Time H.264 3,6 mm Lens 128 GB SD Card DC 12V	95 \$
SPY ALARM SECURITY SP 501P		PIR Dedektör (PET) 868 Mhz 9 mt ~ 110° 3V DC (1x CR123A)	35 \$
SPY ALARM SECURITY SP 501A		PIR Dedektör 868 Mhz 9 mt ~ 110° 3V DC (1x CR123A)	35 \$
SPY ALARM SECURITY SP 502C		Tavan Tipi PIR Dedektör 868 Mhz 360° Görüş Açısı 4,5V DC (3x AA Battery)	35 \$
SPY ALARM SECURITY SP S421D		Duman Dedektörü 868 Mhz ASK/FSK 6V DC (2x CR123A Battery)	42 \$
SPY ALARM SECURITY SP 503LD		Su Baskını Dedektörü 868 Mhz Led Gösterge 2x AAA Battery	22 \$
SPY ALARM SECURITY SP 201OS		Harici Siren 868 Mhz 100 dB @ 1mt. Çift Yönlü İletişim 15-18V DC (Dahili Bat.)	85 \$
SPY ALARM SECURITY SP 703SP		Akıllı Priz 868 Mhz 2 Adet USB Şarj Çıkışı 100~240V AC 50/60 Hz	55 \$
SPY ALARM SECURITY SP 603D		Kablolu Manyetik Kontak	13 \$
SPY ALARM SECURITY SP 101PK		Kablolu PIR Dedektör 12 mt. Algılama Mesafesi DC 12V	19 \$

Marka Model	Ürün	Ürün Açıklama	Fiyat
SPY ALARM SECURITY SP 801D		960P Real Time H.264 3,6 mm Lens 128 GB SD Card DC 12V	85 \$
SPY ALARM SECURITY SP 601D		Manyetik Kontak 868 Mhz Dahili Anten 3V DC (1x CR123A)	18 \$
SPY ALARM SECURITY SP 601A		Manyetik Kontak 868 Mhz Dahili Anten 3V DC (1x CR123A)	18 \$
SPY ALARM SECURITY SP 901D		Manyetik Kontak 868 Mhz Dahili Anten 3V DC (1x CR123A)	18 \$
SPY ALARM SECURITY SP 602V		Darbe Dedektörü 868 Mhz Ayarlanabilir Hassasiyet 3V DC (2x CR2032)	19 \$
SPY ALARM SECURITY SP 101R		Uzaktan Kumanda 868 Mhz 6 Buton 5,8~7 V (2x CR2032)	15 \$
SPY ALARM SECURITY SP 202SS		Solar (Güneş Enerjili) Siren 868 Mhz 100 dB @ 1mt. Çift Yönlü İletişim 3,7V 6000mAh Pil	165 \$
SPY ALARM SECURITY SP 701LS		Işık Anahtarı 868 Mhz İç Ortam Kullanımı 90~220V AC 50/60 Hz	55 \$
SPY ALARM SECURITY SP 702T		Repeater (Tekrarlayıcı) 868 Mhz Dahili Anten	65 \$
SPY ALARM SECURITY SP 80BD		Kablolu Beam Dedektör (2 Işınlı) Outdoor 80 mt Indoor 240 mt	69 \$

Hırsız Alarm Sistemleri	
DSC PC 1616 Alarm Paneli + Küçük Metal Kabinet	90 \$
DSC PC 1555 RKZ 8 Zone Led Şifre Paneli	59 \$
DSC Encore 301 DP Pet Immune Pır Ded. +Montaj Kiti	34 \$
Compact EL 55 Pır Dedektör	25 \$
GL 100 Pır Montaj Ayağı	2,6 \$
SP 100 Harici Siren (Akü Dahil)	60 \$
Dahili Siren	17 \$
Manyetik Kontak	4 \$
16V / 50 Watt İzoleli Trafo	18 \$
12V / 4,2 Ah Kuru Tip Akü	30 \$
12V / 7 Ah Kuru Tip Akü	32 \$
Adaptörler	
DC 12V / 2A Switchmode Adaptörler	11 \$
DC 12V / 3A Switchmode Adaptörler	17 \$
DC 12V / 5A Switchmode Adaptörler	22 \$
DC 12V / 10A Switchmode Adaptörler	34 \$
Kablosuz IP Kamera Aktarıcılar	
5,2 GHz 300 Mbps Wireless Dış Ortam Aktarıcı	Sorunuz
Video Balun	
VB 201C (Pasif) Cat5 Üzerinden 300 mt Görüntü	16 \$

Lensler	
4 mm / 6 mm / 8 mm / 12 mm / 16 mm Sabit Lens	9 \$
3,5-8 mm Varifocal Manuel İris Lens	26 \$
5-50 mm Varifocal Auto İris Lens	98 \$
2,8-12 mm 2 Mp Varifocal Auto İris Lens	110 \$
5-50 mm 3 Mp Varifocal Auto İris Lens	140 \$
2,8-8 mm 3 Mp Varifocal Auto İris Lens	155 \$
2,8-12 mm 3 Mp Varifocal Auto İris Lens	155 \$
2,7-13 mm 3 Mp Varifocal Auto İris Lens	195 \$
Ses Devreleri	
TQ 008 Ses Devresi	17 \$
Kablolar / Aparatlar	
SPY Mini (1x Coax + 2x 0,22)	0,38 \$
SPY Eko (1x Coax + 2x 0,34 + 2x 0,22)	0,59 \$
SPY Plus (1x Coax + 2x 0,50 + 2x 0,22)	0,68 \$
SPY Plus Tech (1x Coax + 2x 0,50 + 2x 0,22)	Sorunuz
Alarm Kablosu (DT 8)	0,58 \$
Yangın Alarm Kablosu	0,80 \$
BNC Konnektör	0,84 \$
Kablolu Power Uç	0,90 \$
RS 232 / RS 485 Converter	22 \$



han

elektronik a.ş

Mobil Uygulama

Yeni ve Daha Fonksiyonel
Arayüzler ile Hizmetinizde



Han Elektronik Yazarak Mobil Uygulamayı İndirebilirsiniz



- Ürünlerin teknik özelliklerini inceleyebilir
- Tüm teknik dökümanlarına ulaşabilir
- Haber ve blog yazılarımıza erişebilir
- En güncel fiyat listemizi inceleyebilir
- Demo ve eğitim videolarımızı izleyebilir
- Online ödeme kolaylığından yararlanabilir
- Anlık kampanyalardan haberdar olabilirsiniz



B2B
inside



Bunları

Biliyor musunuz?

• www.e-hanelektronik.com •

Artık Alışverişleriniz Daha Kolay.
Size Özel Verilen Bayi Şifresi ile
B2B Sitemize Girip;

- Tüm ürünlerimizi inceleyebilir
- Stok durumlarının tamamını görebilir
- Siparişlerinizi buradan verebilir
- Güncel duyuru ve haberlerimizi görebilir
- İndirimli ürünlerimizi takip edip avantajlı fiyatlardan yararlanabilir
- Ürünlerin garanti durumlarını kontrol edebilir
- Arızalı ürün takibini yapabilir
- Finansal tüm raporlarınızı görebilir
- 3D - chip&pin güvenliği altında kredi kartı ile tek çekim ve taksitli ödeme yapabilir
- Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiğimiz eğitim ve lansman toplantılarından haberdar olabilir ve kayıt yaptırabilirsiniz.



1

Puantaj Sistemi



Siparişlerden kazandığınız Han Smart Club puanlarınızla alışveriş yapabileme imkanı kazanabilirsiniz.

2

Proje Modülü



Projelerinizi Register yapabilirsiniz.

3

Teklif Modülü



Müşterilerinize özel kendi marjınız ile teklif oluşturabilirsiniz.

4

Hedefler



Aylık, dönemsel, yıllık hedeflerinizi tutturarak

- Yurt içi, yurt dışı turlar
- Hediye çekleri
- Arabaya varan avantajlar kazanabilirsiniz.

5

Outlet



Sınırlı stoktaki ürünlerimizi inanılmaz fiyatlarla outlet kısmında inceleyebilir ve sipariş edebilirsiniz.

Professional Security
PRODUCTS



www.e-hanelektronik.com

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü®"



Han Elektronik Yazarak Mobil
Uygulamayı İndirebilirsiniz



HAN ELEKTRONİK A.Ş.

🏠 : Mehmet Akif Mah. (Basın Ekspres Yolu) 1904 Sk.
No: 15/15A İkitelli - Küçükçekmece / İSTANBUL

☎ : 444 1 426 • 📞 : +90 533 422 24 84 • 📠 : +90 212 220 82 79

🌐 : www.hanelektronik.com.tr • ✉ : info@hanelektronik.com